Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:38

Link do produktu: https://decorativi.pl/kinkiet-scienny-serpente-pc2552-12w-cct-zloty-wezyk-splot-1756-decorativi-p-12994.html



Kinkiet ścienny serpente pc2552 12w cct złoty-wężyk splot 1756 - decorativi

Cena	**421,00 zł**
Dostępność	**1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**1756**
Kod EAN	**5903829661993**
Producent	**Decorativi**
Materiał	**Aluminium**
Kolor podstawowy	**Złoty**
Trzonek	**Moduł LED**
Moc żarówki	**12W**
Klasa energetyczna	**G**
Kąt świecenia	**360°**
CRI	**RA >90**
Barwa (K)	**CCT**
Uwagi do produktu	**Barwa ustawiana na etapie montażu**
Materiał dodatkowy	**Tworzywo sztuczne**
Strumień (lm)	**780**
Źródło światła w komplecie	**Tak**
Klasa szczelności	**IP20**
Ilość żarówek	**1**
Napięcie zasilania	**AC 175–265V**
Wysokość	**66 cm**
Szerokość	**19 cm**
Głębokość	**6 cm**

Opis produktu

Serpente PC2552 to złoty kinkiet ścienny o formie wężykowego splotu. Smukła oprawa ma 66 cm wysokości, 19 cm szerokości i jedynie 6 cm głębokości. Wbudowany moduł LED zapewnia strumień świetlny 780 lm.

Złoty splot w smukłej oprawie ściennej

Konstrukcję wykonano z aluminium oraz tworzywa sztucznego. Złota kolorystyka i forma opisana jako wężykowy splot pozwalają wykorzystać kinkiet jako wyrazisty element aranżacji ściany.

Ze względu na niewielką głębokość oprawę można rozważyć przy urządzaniu salonu, sypialni, korytarza lub strefy wejściowej. Klasa szczelności modelu wynosi IP20.

Moduł LED 12W z wyborem barwy CCT

Kinkiet jest wyposażony w źródło światła LED o mocy 12W, dlatego nie wymaga osobnego zakupu żarówki. Barwę CCT ustawia się na etapie montażu. Oprawa pracuje przy napięciu AC 175–265V.

Strumień świetlny wynosi 780 lm, kąt świecenia 360°, a współczynnik oddawania barw RA >90. Deklarowana żywotność modułu to 50 000 godzin, natomiast klasa energetyczna produktu to G.

Najważniejsze wymiary Serpente PC2552

Proporcje 66 × 19 cm podkreślają wydłużoną formę kinkietu, a głębokość 6 cm ogranicza jego wysunięcie względem ściany.

Parametry oprawy

- moc modułu LED: 12W
- strumień świetlny: 780 lm
- wymiary: 66 × 19 × 6 cm
- kolor podstawowy: złoty
- klasa szczelności: IP20

FAQ — pytania o produkt

Czy źródło światła znajduje się w komplecie?

Tak. Kinkiet ma dołączony moduł LED o mocy 12W.

Kiedy wybiera się barwę światła CCT?

Barwa jest ustawiana na etapie montażu oprawy.

Jakie wymiary ma kinkiet?

Model ma 66 cm wysokości, 19 cm szerokości i 6 cm głębokości.

Jaki strumień świetlny zapewnia moduł LED?

Źródło światła osiąga strumień 780 lm.

Jaki współczynnik oddawania barw ma oprawa?

Współczynnik CRI wynosi RA >90.

Jaka jest deklarowana żywotność modułu?

Żywotność źródła światła określono na 50 000 godzin.

Jaką gwarancją objęto produkt?

Kinkiet jest objęty 2-letnią gwarancją.